

測定日等	屋外（本庁舎駐車場・5点の平均）		庁舎内
	地上1m	地表付近	地上1m
平成23年7月12日	0.16 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年7月19日	0.17 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年7月26日	0.17 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年8月2日	0.16 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年8月9日	0.16 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年8月16日	0.17 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.09 μ Sv/h
平成23年8月23日	0.13 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.05 μ Sv/h
平成23年8月30日	0.16 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成23年9月6日	0.16 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年9月13日	0.17 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年9月20日	0.14 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年10月4日	0.14 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年10月12日	0.16 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年10月18日	0.14 μ Sv/h	—	0.07 μ Sv/h
平成23年10月25日	0.12 μ Sv/h	—	0.08 μ Sv/h
平成23年11月1日	0.13 μ Sv/h	—	0.07 μ Sv/h
平成23年11月8日	0.13 μ Sv/h	—	0.07 μ Sv/h
平成23年11月15日	0.13 μ Sv/h	—	0.08 μ Sv/h
平成23年11月22日	0.13 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成23年11月29日	0.13 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年12月6日	0.13 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年12月13日	0.15 μ Sv/h	0.16 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年12月19日	0.14 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成23年12月27日	0.14 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年1月11日	0.14 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年1月17日	0.14 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年1月24日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成24年1月31日	0.15 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年2月9日	0.15 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年2月16日	0.14 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年2月22日	0.14 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年3月1日	0.14 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.09 μ Sv/h
平成24年3月7日	0.14 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年3月14日	0.14 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年3月21日	0.14 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年3月28日	0.14 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年4月4日	0.13 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年4月12日	0.14 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h

※H23年10月12日までは堀場製作所製PA-1000、18日からは日立アロカ製TCS-172Bで計測しています。

測定日等	屋外（本庁舎駐車場・5点の平均）		庁舎内
	地上1m	地表付近	地上1m
平成24年4月18日	0.13 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年4月25日	0.13 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年5月2日	0.14 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年5月9日	0.13 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年5月16日	0.13 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年5月23日	0.13 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年5月30日	0.13 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成24年6月6日	0.13 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年6月13日	0.13 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成24年6月20日	0.13 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年6月27日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年7月4日	0.13 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成24年7月11日	0.13 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年7月18日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年7月25日	0.13 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年8月1日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成24年8月8日	0.13 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年8月16日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年8月22日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年8月29日	0.13 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年9月5日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年9月12日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年9月18日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成24年9月26日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年10月4日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年10月10日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年10月17日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成24年10月24日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年10月31日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年11月7日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年11月14日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年11月21日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年11月28日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.09 μ Sv/h
平成24年12月5日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年12月13日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年12月19日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成24年12月26日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年1月9日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h

※H23年10月12日までは堀場製作所製PA-1000、18日からは日立アロカ製TCS-172Bで計測しています。

測定日等	屋外（本庁舎駐車場・5点の平均）		庁舎内
	地上1m	地表付近	地上1m
平成25年1月16日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年1月23日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年1月30日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.09 μ Sv/h
平成25年2月6日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年2月13日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年2月20日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年2月27日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年3月6日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年3月13日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年3月21日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年3月27日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年4月3日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年4月10日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年4月17日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年4月24日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.09 μ Sv/h
平成25年5月2日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年5月8日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年5月15日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年5月22日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年5月29日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年6月5日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年6月12日	0.10 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年6月19日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年6月26日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年7月3日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年7月10日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年7月17日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年7月24日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年8月1日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年8月7日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年8月21日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年9月4日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年9月11日	0.10 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年9月18日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年9月25日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年10月3日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h
平成25年10月9日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h
平成25年10月16日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h

※H23年10月12日までは堀場製作所製PA-1000、18日からは日立アロカ製TCS-172Bで計測しています。

測定日等	屋外（本庁舎駐車場・5点の平均）		庁舎内	
	地上1m	地表付近	地上1m	
平成25年10月23日	0.10 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	
平成25年10月31日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	
平成25年11月6日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	
平成25年11月13日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	
平成25年11月20日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	
平成25年11月27日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成25年12月4日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成25年12月11日	0.10 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成25年12月18日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成25年12月25日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成26年1月8日	0.11 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成26年1月15日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成26年1月22日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	
平成26年1月29日	0.10 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成26年2月5日	0.10 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成26年2月19日	0.10 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	
平成26年2月26日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	←PA1000掘場
平成26年3月5日	0.12 μ Sv/h	0.12 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	←PA1000掘場
平成26年3月12日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	←PA1000掘場
平成26年3月20日	0.12 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	0.09 μ Sv/h	←PA1000掘場
平成26年3月26日	0.10 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	
平成26年4月21日	0.11 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成26年5月19日	0.10 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成26年6月16日	0.10 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成26年7月22日	0.09 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成26年8月18日	0.10 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成26年9月16日	0.09 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	
平成26年10月21日	0.10 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成26年11月17日	0.11 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成26年12月15日	0.10 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	0.09 μ Sv/h	
平成27年1月19日	0.10 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	
平成27年2月16日	0.110 μ Sv/h	0.115 μ Sv/h	0.086 μ Sv/h	←PA1000掘場
平成27年3月17日	0.09 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	
平成27年9月14日	0.09 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	0.06 μ Sv/h	
平成28年3月15日	0.10 μ Sv/h	0.11 μ Sv/h	0.06 μ Sv/h	
平成28年9月20日	0.09 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	0.06 μ Sv/h	
平成29年3月10日	0.08 μ Sv/h	0.09 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	
平成29年9月11日	0.08 μ Sv/h	0.09 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	

※H23年10月12日までは掘場製作所製PA-1000、18日からは日立アロカ製TCS-172Bで計測しています。

測定日等	屋外（本庁舎駐車場・5点の平均）		庁舎内
	地上1m	地表付近	地上1m
平成30年3月12日	0.09 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h

※H23年10月12日までは堀場製作所製PA-1000、18日からは日立アロカ製TCS-172Bで計測しています。